

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

23

設備設置單位：

設備負責人：

連絡電話：

設備管理人：

水源類別：自來水

裝機日期： 年 月 日

賀眾牌

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其 他
111 年 1 月 11 日		連志偉			
111 年 2 月 18 日	連志偉	連志偉			61.64
111 年 3 月 7 日		連志偉			
111 年 4 月 6 日		連志偉			
111 年 5 月 18 日	連志偉	連志偉			61.64
111 年 6 月 2 日		連志偉			
111 年 7 月 4 日		連志偉			
111 年 8 月 25 日	連志偉	連志偉			61.64
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準 是 否	備 註
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

22

設備設置單位：台北市西園國民小學

設備負責人：總務蘇組長

連絡電話：02-23030257#113

設備管理人：總務蘇組長

水源類別：自來水

裝機日期：

年 月 日

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111年1月17日		連志偉			
111年2月18日	連志偉	連志偉			61.64
111年3月7日		連志偉			
111年4月6日		連志偉			
111年5月18日	連志偉	連志偉			61.64
111年6月2日		連志偉			
111年7月4日		連志偉			
111年8月25日	連志偉	連志偉			61.64
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日					☐ 是 ☐ 否	
年 月 日					☐ 是 ☐ 否	
年 月 日					☐ 是 ☐ 否	
年 月 日					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表



設備設置單位：台北市西園國民小學

設備負責人：總務 蘇 組 長

連絡電話：02-23030257#113

設備管理人：總務 蘇 組 長

水源類別：自來水

裝機日期：

年 月 日

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其 他
111 年 1 月 17 日		連志偉			
111 年 2 月 18 日	連志偉	連志偉			61.64
111 年 3 月 7 日		連志偉			
111 年 4 月 6 日		連志偉			
111 年 5 月 18 日	連志偉	連志偉			61.64
111 年 6 月 2 日		連志偉			
111 年 7 月 4 日		連志偉			
111 年 8 月 25 日	連志偉	連志偉			61.64
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準 ☐ 是 ☐ 否	備 註
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

20

設備設置單位： 台北市西園國民小學
 設備負責人： 總務 蘇 組 長
 連絡電話： 02-23030257#113
 設備管理人： 總務 蘇 組 長
 水源類別： 自來水 裝機日期： 年 月 日

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其 他
111 年 1 月 11 日		連志偉			
111 年 2 月 18 日	連志偉	連志偉			61.64
111 年 3 月 7 日		連志偉			
111 年 4 月 6 日		連志偉			
111 年 5 月 18 日	連志偉	連志偉			61.64
111 年 6 月 2 日		連志偉			
111 年 7 月 4 日		連志偉			
111 年 8 月 25 日	連志偉	連志偉			61.64
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準 □是 □否	備 註
年 月 日						□是 □否	
年 月 日						□是 □否	
年 月 日						□是 □否	
年 月 日						□是 □否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

19

設備設置單位： 台北市西園國民小學

設備負責人： 總務 蘇 組 長

連絡電話： 02-23030257#113

設備管理人： 總務 蘇 組 長

水源類別： 自來水

裝機日期：

年 月 日

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其 他
111 年 1 月 11 日		連志偉			
111 年 2 月 18 日	連志偉	連志偉			61.64
111 年 3 月 7 日		連志偉			
111 年 4 月 6 日		連志偉			
111 年 5 月 18 日	連志偉	連志偉			61.64
111 年 6 月 2 日		連志偉			
111 年 7 月 4 日		連志偉			
111 年 8 月 25 日	連志偉	連志偉			61.64
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

18

設備設置單位： 台北市西園國民小學

設備負責人： 總務 蘇 組 長

連絡電話： 02-23030257#113

設備管理人： 總務 蘇 組 長

水源類別： 自來水

裝機日期：

年

月

日

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其 他
111 年 1 月 17 日		連志偉			
111 年 2 月 18 日	連志偉	連志偉			61.64
111 年 3 月 7 日		連志偉			
111 年 4 月 6 日		連志偉			
111 年 5 月 18 日	連志偉	連志偉			61.64
111 年 6 月 2 日		連志偉			
111 年 7 月 4 日		連志偉			
111 年 8 月 25 日	連志偉	連志偉			61.64
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準 □是 □否	備 註
年 月 日						□是 □否	
年 月 日						□是 □否	
年 月 日						□是 □否	
年 月 日						□是 □否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

17

設備設置單位：台北市西園國民小學

設備負責人：總務蘇組長

連絡電話：02-23030257#113

設備管理人：總務蘇組長

水源類別：自來水 裝機日期： 年 月 日

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其他
111 年 1 月 17 日		連志偉			
111 年 2 月 18 日	連志偉	連志偉			61.64
111 年 3 月 7 日		連志偉			
111 年 4 月 6 日		連志偉			
111 年 5 月 18 日	連志偉	連志偉			61.64
111 年 6 月 2 日		連志偉			
111 年 7 月 4 日		連志偉			
111 年 8 月 25 日	連志偉	連志偉			61.64
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準 □是 □否	備註
年 月 日						□是 □否	
年 月 日						□是 □否	
年 月 日						□是 □否	
年 月 日						□是 □否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

16

設備設置單位： 台北市西園國民小學

設備負責人： 總務 蘇 組 長

連絡電話： 02-23030257#113

設備管理人： 總務 蘇 組 長

水源類別：自來水 裝機日期： 年 月 日

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其 他
111 年 1 月 17 日		連志偉			
111 年 2 月 18 日	連志偉	連志偉			61.64
111 年 3 月 7 日		連志偉			
111 年 4 月 6 日		連志偉			
111 年 5 月 18 日	連志偉	連志偉			61.64
111 年 6 月 2 日		連志偉			
111 年 7 月 4 日		連志偉			
111 年 8 月 25 日	連志偉	連志偉			61.64
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準 □是 □否	備 註
年 月 日						□是 □否	
年 月 日						□是 □否	
年 月 日						□是 □否	
年 月 日						□是 □否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

15

設備設置單位： 台北市西園國民小學
 設備負責人： 總務 蘇 組 長
 連絡電話： 02-23030257#113
 設備管理人： 總務 蘇 組 長
 水源類別： 自來水 裝機日期： 年 月 日

賀眾牌

台北新生服務中心
 02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其 他
111 年 1 月 17 日		連志偉			
111 年 2 月 18 日	連志偉	連志偉			61.64
111 年 3 月 7 日		連志偉			
111 年 4 月 6 日		連志偉			
111 年 5 月 18 日	連志偉	連志偉			61.64
111 年 6 月 2 日		連志偉			
111 年 7 月 4 日		連志偉			
111 年 8 月 25 日	連志偉	連志偉			61.64
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準 □是 □否	備 註
年 月 日						□是 □否	
年 月 日						□是 □否	
年 月 日						□是 □否	
年 月 日						□是 □否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

14

設備設置單位： 台北市西園國民小學
 設備負責人： 總務 蘇 組 長
 連絡電話： 02-23030257#113
 設備管理人： 總務 蘇 組 長
 水源類別： 自來水 裝機日期： 年 月 日

賀眾牌

台北新生服務中心
 02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其 他
111 年 1 月 17 日		連志偉			
111 年 2 月 18 日	連志偉	連志偉			61.64
111 年 3 月 7 日		連志偉			
111 年 4 月 6 日		連志偉			
111 年 5 月 18 日	連志偉	連志偉			61.64
111 年 6 月 2 日		連志偉			
111 年 7 月 4 日		連志偉			
111 年 8 月 25 日	連志偉	連志偉			61.64
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

13

設備設置單位：台北市西園國民小學

設備負責人：總務 蘇 組 長

連絡電話：02-23030257#113

設備管理人：總務 蘇 組 長

水源類別：自來水

裝機日期：年 月 日

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其 他
111 年 1 月 17 日		連志偉			
111 年 2 月 18 日	連志偉	連志偉			61.64
111 年 3 月 7 日		連志偉			
111 年 4 月 6 日		連志偉			
111 年 5 月 18 日	連志偉	連志偉			61.64
111 年 6 月 2 日		連志偉			
111 年 7 月 4 日		連志偉			
111 年 8 月 25 日	連志偉	連志偉			61.64
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

12

設備設置單位：台北市西園國民小學

設備負責人：總務 蘇 組 長

連絡電話：02-23030257#113

設備管理人：總務 蘇 組 長

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其 他
111年1月17日		連志偉			
111年2月18日	連志偉	連志偉			61.64
111年3月9日		連志偉			
111年4月6日		連志偉			
111年5月18日	連志偉	連志偉			61.64
111年6月2日		連志偉			
111年7月4日		連志偉			
111年8月25日	連志偉	連志偉			61.64
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
日期	標準 6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日					☐ 是 ☐ 否	
年 月 日					☐ 是 ☐ 否	
年 月 日					☐ 是 ☐ 否	
年 月 日					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

11

設備設置單位： 台北市西園國民小學
 設備負責人： 總務 蘇 組 長
 連絡電話： 02-23030257#113
 設備管理人： 總務 蘇 組 長
 水源類別： 自來水 裝機日期： 年 月 日

賀眾牌

台北新生服務中心
 02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其 他
111 年 1 月 17 日		連志偉			
111 年 2 月 18 日	連志偉	連志偉			61.64
111 年 3 月 9 日		連志偉			
111 年 4 月 6 日		連志偉			
111 年 5 月 18 日	連志偉	連志偉			61.64
111 年 6 月 2 日		連志偉			
111 年 7 月 4 日		連志偉			
111 年 8 月 25 日	連志偉	連志偉			61.64
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.採用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非採用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市西園國民小學

設備負責人：總務 蘇 組 長

連絡電話：02-23030257#113

設備管理人：總務 蘇 組 長

水源類別：自來水 裝機日期： 年 月 日

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其 他
111 年 1 月 17 日		連志偉			
111 年 2 月 18 日	連志偉	連志偉			11
111 年 3 月 7 日		連志偉			
111 年 4 月 6 日		連志偉			
111 年 5 月 18 日	郭學軍	郭學軍			11
111 年 6 月 2 日		連志偉			
111 年 7 月 4 日		連志偉			
111 年 8 月 25 日	連志偉	連志偉			11
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群 標準 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位： 台北市西園國民小學
 設備負責人： 總務 蘇 組 長
 連絡電話： 02-23030257#113
 設備管理人： 總務 蘇 組 長
 水源類別： 自來水 裝機日期： 年 月 日

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其 他
111 年 1 月 17 日		連志偉			
114 年 2 月 18 日	連志偉	連志偉			11
111 年 3 月 7 日		連志偉			
111 年 4 月 6 日		連志偉			
111 年 5 月 18 日	郭宇軒	郭宇軒			11
111 年 6 月 2 日		連志偉			
111 年 7 月 4 日		連志偉			
111 年 8 月 25 日	連志偉	連志偉			11
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準 是 否	備 註
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表



設備設置單位：台北市西園國民小學
 設備負責人：總務 蘇 組 長
 連絡電話：02-23030257#113
 設備管理人：總務 蘇 組 長
 水源類別：自來水 裝機日期： 年 月 日

賀眾牌

台北新生服務中心
 02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其 他
111 年 1 月 17 日		連志偉			
111 年 2 月 18 日	連志偉	連志偉			11
111 年 3 月 7 日		連志偉			
111 年 4 月 6 日		連志			
111 年 5 月 18 日	連志偉	連志偉			11
111 年 6 月 2 日		連志偉			
111 年 7 月 4 日		連志偉			
111 年 8 月 25 日	連志偉	連志偉			11
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準 □是 □否	備 註
年 月 日						□是 □否	
年 月 日						□是 □否	
年 月 日						□是 □否	
年 月 日						□是 □否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

7

設備設置單位：台北市西園國民小學

設備負責人：總務 蘇 組 長

連絡電話：02-23030257#113

設備管理人：總務 蘇 組 長

水源類別：自來水

裝機日期：年 月 日

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其 他
111年1月17日		連志偉			
111年2月18日	連志偉	連志偉			11
111年3月7日		連志偉			
111年4月6日		連志偉			
111年5月18日	連志偉	連志偉			11
111年6月2日		連志偉			
111年7月4日		連志偉			
111年8月23日	連志偉	連志偉			11
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準 □是 □否	備 註
年 月 日						□是 □否	
年 月 日						□是 □否	
年 月 日						□是 □否	
年 月 日						□是 □否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

6

設備設置單位： 台北市西園國民小學
 設備負責人： 總務 蘇 組 長
 連絡電話： 02-23030257#113
 設備管理人： 總務 蘇 組 長
 水源類別： 自來水 裝機日期： 年 月 日

賀眾牌

台北新生服務中心
 02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其 他
111 年 1 月 17 日		連志偉			
111 年 2 月 18 日	連志偉	連志偉			11
111 年 3 月 7 日		連志偉			
111 年 4 月 6 日		連志偉			
111 年 5 月 18 日	郭宇軒	郭宇軒			11
111 年 6 月 2 日		連志偉			
111 年 7 月 4 日		連志偉			
111 年 8 月 25 日	連志偉	連志偉			11
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市西園國民小學

設備負責人：總務 蘇 組 長

連絡電話：02-23030257#113

設備管理人：總務 蘇 組 長

水源類別：自來水

裝機日期： 年 月 日

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其 他
111 年 1 月 17 日		連志偉			
111 年 2 月 18 日	連志偉	連志偉			11
111 年 3 月 7 日		連志偉			
111 年 4 月 6 日		連志偉			
111 年 5 月 18 日	郭宇軒	郭宇軒			11
111 年 6 月 2 日		連志偉			
111 年 7 月 4 日		連志偉			
111 年 8 月 23 日	連志偉	連志偉			11
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準 □是 □否	備 註
年 月 日						□是 □否	
年 月 日						□是 □否	
年 月 日						□是 □否	
年 月 日						□是 □否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

4

設備設置單位：台北市西園國民小學

設備負責人：總務 蘇 組 長

連絡電話：02-23030257#113

設備管理人：總務 蘇 組 長

水源類別：自來水

裝機日期：年 月 日

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其 他
111 年 1 月 17 日		連志偉			
111 年 2 月 18 日	連志偉	連志偉			11
111 年 3 月 7 日		連志偉			
111 年 4 月 6 日		連志偉			
111 年 5 月 18 日	連志偉	連志偉			11
111 年 6 月 2 日		連志偉			
111 年 7 月 4 日		連志偉			
111 年 8 月 27 日	連志偉	連志偉			11
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

3

設備設置單位：台北市西園國民小學

設備負責人：總務 蘇 組 長

連絡電話：02-23030257#113

設備管理人：總務 蘇 組 長

水源類別：自來水

裝機日期：

年 月 日

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其 他
111 年 1 月 17 日		連志偉			
111 年 2 月 18 日		連志偉			新機
111 年 3 月 7 日		連志偉			
111 年 4 月 6 日		連志偉			
111 年 5 月 18 日	連志偉	連志偉			65P5, CT
111 年 6 月 2 日		連志偉			
111 年 7 月 4 日		連志偉			
111 年 8 月 25 日	連志偉	連志偉			65P5, CT
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準 ☐ 是 ☐ 否	備 註
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

2

設備設置單位：台北市西園國民小學
 設備負責人：總務 蘇 組 長
 連絡電話：02-23030257#113
 設備管理人：總務 蘇 組 長
 水源類別：自來水 裝機日期： 年 月 日

賀眾牌

台北新生服務中心
 02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其 他
111 年 1 月 17 日		連志偉			
111 年 2 月 18 日		連志偉			新機
111 年 3 月 7 日		連志偉			
111 年 4 月 6 日		連志偉			
111 年 5 月 18 日	連志偉	連志偉			65P8.1.18
111 年 6 月 2 日		連志偉			
111 年 7 月 4 日		連志偉			
111 年 8 月 25 日	連志偉	連志偉			65P5.1.25
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準 是 否	備 註
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：台北市西園國民小學

設備負責人：總務 蘇 組 長

連絡電話：02-23030257#113

設備管理人：總務 蘇 組 長

水源類別：自來水

裝機日期：

賀眾牌

台北新生服務中心

02-2521-9000

一、設備維護記錄

維護日期	濾芯更換	巡檢	清洗	消毒	其 他
111 年 1 月 17 日		連志偉			
111 年 2 月 18 日		連志偉			新機
111 年 3 月 7 日		連志偉			
111 年 4 月 6 日		連志偉			
111 年 5 月 18 日	連志偉	連志偉			LS25. 6J
111 年 6 月 2 日		連志偉			
111 年 7 月 4 日		連志偉			
111 年 8 月 25 日	連志偉	連志偉			6JP5. 6J
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					
年 月 日					

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準 ☐ 是 ☐ 否	備 註
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	
年 月 日						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000